

Metas de tratamento

90-90-90 para todos

O poder dos medicamentos antirretrovirais

Salvando vidas

Se a terapia antirretroviral é iniciada cedo e tomada por toda a vida, estima-se que a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV seja a mesma das pessoas que vivem sem o vírus.

Prevenindo a transmissão do HIV de mãe para filho

Mulheres vivendo com HIV podem melhorar sua saúde e prevenir que seus filhos sejam infectados pelo HIV ao tomar medicamentos antirretrovirais durante a gravidez e pelo resto de suas vidas.

Profilaxia pós-exposição (PEP) para prevenir a infecção pelo HIV

Um curto tratamento com a terapia antirretroviral é efetivo para impedir a infecção pelo HIV causada pela exposição acidental ao HIV ou durante sexo sem proteção.

Restaurando o respeito e a dignidade das pessoas vivendo com HIV

O acesso à terapia antirretroviral tem reduzido o estigma e a discriminação contra pessoas vivendo com o HIV em muitos lugares. O tratamento para o HIV tem ajudado a normalizar o HIV, que deixou de ser uma sentença de morte.

Profilaxia pré-exposição (PrEP) para pessoas em maior risco

Pessoas em maior risco de adquirir o HIV podem reduzir esse risco tomando uma combinação de medicamentos antirretrovirais como profilaxia pré-exposição (PrEP).

Prevenindo a tuberculose (TB), a transmissão de TB e as mortes relacionadas à TB

Pessoas vivendo com o HIV e que estão em tratamento diminuem o risco de adquirir tuberculose. Medicamentos antirretrovirais aumentam a efetividade do tratamento da TB, reduzem a mortalidade relacionada à TB e reduzem o risco de sua transmissão a outras pessoas.

Reduzindo a mortalidade materna

Pesquisas recentes demonstram que a oferta de terapia antirretroviral pode impedir grande parte da mortalidade materna em países muito afetados pelo HIV.

Reduzindo a transmissão do HIV entre casais sorodiferentes

Pessoas que estão vivendo com HIV e atingem a supressão da carga viral têm menor chance de transmitir o HIV para seus parceiros não infectados.

Reduzindo o número de crianças que se tornam órfãs

Como a terapia antirretroviral aumenta a taxa de sobrevivência dos adultos, menos crianças estão se tornando órfãs. Os encargos do cuidado de base domiciliar, que geralmente recaem sobre meninas, têm diminuído e as crianças podem voltar às escolas.

Restabelecendo o emprego

Pessoas recebendo o tratamento do HIV recuperam a força e a boa saúde, e põem fim a longos períodos de ausência no trabalho.

