

ESTATÍSTICAS GLOBAIS SOBRE HIV

20,9 milhões de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral até junho de 2017.

36,7 milhões [30,8 milhões–42,9 milhões] de pessoas em todo o mundo viviam com HIV em 2016.

1,8 milhão [1,6 milhão–2,1 milhões] de novas infecções pelo HIV em 2016.

1 milhão [830.000–1,2 milhões] de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS em 2016.

76,1 milhões [65,2 milhões–88,0 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia.

35 milhões [28,9 milhões–41,5 milhões] de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS desde o início da epidemia.

Pessoas vivendo com HIV

- Em 2016, havia 36,7 milhões [30,8 milhões–42,9 milhões] de pessoas vivendo com HIV.
 - 34,5 milhões [28,8 milhões–40,2 milhões] de adultos
 - 17,8 milhões [15,4 milhões–20,3 milhões] de mulheres (15 anos ou mais)
 - 2,1 milhões [1,7 milhão–2,6 milhões] de crianças (menores de 15 anos)

Pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral

- Em junho de 2017, 20,9 milhões [18,4 milhões–21,7 milhões] de pessoas vivendo com HIV tinham acesso à terapia antirretroviral. Em 2015, eram 17,1 milhões [15,1 milhões–17,8 milhões]. Em 2010, eram 7,7 milhões [6,8 milhões–8,0 milhões].
- Em 2016, cerca de 53% [39–65%] de todas as pessoas vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento.
 - Cerca de 54% [40–65%] dos adultos com 15 anos ou mais vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento, mas apenas 43% [30–54%] das crianças de 0 a 14 anos tiveram acesso.
- Em 2016, cerca de 76% [60–88%] das mulheres grávidas vivendo com HIV tinham acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão do HIV para seus bebês.

Novas infecções por HIV

- Em todo o mundo, 1,8 milhão [1,6 milhão–2,1 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV em 2016.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV entre os adultos caíram cerca de 11%, de 1,9 milhão [1,6 milhão–2,1 milhões] para 1,7 milhão [1,4 milhão–1,9 milhão] em 2016.
- Novas infecções por HIV entre crianças diminuíram 47% desde 2010, de 300.000 [230.000–370.000] em 2010 para 160.000 [100.000–220.000] em 2016.

Mortes relacionadas à AIDS

- As mortes por causas relacionadas à AIDS caíram 48% desde o pico em 2005.
 - Em 2016, 1 milhão de pessoas [830.000–1,2 milhão] morreram por causas relacionadas à AIDS em todo o mundo, em comparação a 1,9 milhão [1,7 milhão–2,2 milhões] em 2005 e 1,5 milhão [1,3 milhão–1,7 milhão] em 2010.

HIV/tuberculose

- A tuberculose continua a ser a principal causa de morte por causas relacionadas à AIDS entre as pessoas vivendo com HIV, representando cerca de uma a cada três mortes relacionadas à AIDS.
- Em 2015, havia aproximadamente 10,4 milhões de casos de tuberculose globalmente, incluindo 1,2 milhão [11%] entre pessoas vivendo com HIV.
- O número de mortes relacionadas à tuberculose entre pessoas vivendo com HIV diminuiu 33% entre 2005 e 2015.
 - No entanto, quase 60% [57%] dos casos de tuberculose entre pessoas vivendo com HIV não foram diagnosticados ou tratados, resultando em 390.000 mortes relacionadas à tuberculose entre pessoas vivendo com HIV em 2015.

Investimentos

- No final de 2016, US\$ 19,1 bilhões estavam disponíveis para a resposta à AIDS em países de baixa e média renda.
- Os recursos domésticos constituíram 57% dos recursos totais para o HIV nos países de baixa e média renda em 2016.
- O UNAIDS estima que será necessário um investimento de US\$ 26,2 bilhões para a resposta à AIDS até 2020 em países de baixa e média renda, com necessidade de um investimento de US\$ 23,9 bilhões até 2030.

ESTATÍSTICAS REGIONAIS DO HIV—2016

África Oriental e Austral

- Em 2016, havia **19,4 milhões** [17,8 milhões–21,1 milhões] **pessoas vivendo com HIV** na África Oriental e Austral.
 - **Mulheres e meninas** representam mais da metade [**59%**] do número total de pessoas vivendo com HIV na África Oriental e Austral.
- A África Oriental e Austral representa **43% do total global de novas infecções por HIV**.
- Em 2016, ocorreram cerca de **790.000** [710.000–870.000] **novas infecções por HIV** na África Oriental e Austral.
 - O número de **infecções por HIV caiu 29%** entre 2010 e 2016.
- Na África Oriental e Austral, **420.000** [350.000–510.000] **pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS** em 2016.
 - Entre 2010 e 2016, o número de **mortes relacionadas à AIDS** na região caiu **42%**.

- Na África Oriental e Austral, **11,7 milhões** de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral, **60%** [48–68%] de todas as pessoas vivendo com HIV na região em 2016.
 - **67%** [54–76%] das mulheres adultas (com idade igual ou superior a 15 anos) e **51%** [41–58%] de homens adultos tiveram acesso à terapia antirretroviral na África Oriental e Austral em 2016.
 - **Seis a cada 10 pessoas** em terapia antirretroviral vivem na África Oriental e Austral.
- **77.000** [52.000–110.000] **novas infecções por HIV ocorreram entre crianças** na África Oriental e Austral em 2016.
 - Desde 2010, houve uma queda de **56%** nas novas infecções por HIV entre crianças

Ásia e Pacífico

- Em 2016, havia **5,1 milhões** [3,9 milhões–7,2 milhões] pessoas vivendo com HIV na Ásia e no Pacífico.
- Em 2016, foram estimadas **270.000** [190.000–370.000] novas infecções por HIV na região.
 - O número de novas infecções por HIV caiu **13%** entre 2010 e 2016.
- Na Ásia e no Pacífico, **170.000** [130.000–220.000] pessoas morreram de causas relacionadas à AIDS.
 - Entre 2010 e 2016, o número de **mortes relacionadas à AIDS** na região **diminuiu 30%**.
- A cobertura do tratamento foi de **47%** [31–69%] entre as pessoas vivendo com HIV na Ásia e no Pacífico.
- Cerca de **2,4 milhões** de pessoas [2,1 milhões–2,5 milhões] tiveram **acesso à terapia antirretroviral** na Ásia e no Pacífico em 2016.
- **15.000** [7.700–26.000] **novas infecções por HIV ocorreram entre crianças** na Ásia e no Pacífico em 2016.
 - Desde 2010, houve uma queda de **38%** no número de novas infecções por HIV entre crianças da região.

África Central e Ocidental

- Em 2016, havia **6,1 milhões** [4,9 milhões–7,6 milhões] de **pessoas vivendo com HIV** na África Ocidental e Central.
 - As **mulheres** representam **56%** do número total de pessoas vivendo com HIV na região.
- Em 2016, ocorreram aproximadamente **370.000** [270.000–490.000] **novas infecções por HIV** na África Ocidental e Central.
 - O **número de infecções por HIV diminuiu 9%** entre 2010 e 2016.
- Na África Ocidental e Central, **310.000** [220.000–400.000] pessoas **morreram de causas relacionadas à AIDS** em 2016.
 - Entre 2010 e 2016, o número de mortes relacionadas à AIDS na região **caiu 21%**.
- Em 2016, na África Ocidental e Central, **2,1 milhões de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral**, **35%** [24–44%] de todas as pessoas vivendo com HIV na região.

- Houve **60.000** [35.000–89.000] **novas infecções por HIV em crianças** na África Ocidental e Central em 2016.
 - Desde 2010, houve uma queda de **33% nas novas infecções por HIV entre as crianças da região.**

América Latina

- Em 2016, havia **1,8 milhão** [1,4 milhão–2,1 milhões] de **peessoas vivendo com HIV** na América Latina.
- Em 2016, foram estimadas **97.000** [79.000–120.000] **novas infecções por HIV** na região.
 - O número de novas infecções por HIV não variou entre 2010 e 2016.
- Na América Latina, **36.000** [28.000–45.000] pessoas **morreram de causas relacionadas à AIDS** em 2016.
 - Entre 2010 e 2016, o **número de mortes relacionadas à AIDS** na região caiu **12%**.
- A **cobertura do tratamento** em 2016 foi de **58%** [42–72%] entre todas as pessoas vivendo com HIV na América Latina.
- Houve **1.800** [1.300–2.400] **novas infecções por HIV entre crianças** na América Latina em 2016.

Caribe

- Em 2016, havia **310.000** [280.000–350.000] pessoas vivendo com HIV no Caribe.
- Em 2016, foram estimadas **18.000** [15.000–22.000] **novas infecções por HIV** na região.
- No Caribe, **9.400** [7.300–12.000] pessoas **morreram de causas relacionadas à AIDS** em 2016.
 - Entre 2010 e 2016, o **número de mortes relacionadas à AIDS na região** caiu em **28%**.
- A taxa de **cobertura do tratamento** em 2016 foi de **52%** [41–60%] entre as pessoas vivendo com HIV no Caribe.
- As novas infecções por HIV em crianças no Caribe em 2016 foram **inferiores a 1000** [<1000 –1000].

Oriente Médio e Norte da África

- Em 2016, havia **230.000** [160.000–380.000] **peessoas vivendo com HIV** no Oriente Médio e Norte da África.
- Em 2016, foram estimadas **18.000** [11.000–39.000] **novas infecções por HIV** na região.
 - O **número de novas infecções por HIV** caiu **4%** entre 2010 e 2016.
- No Oriente Médio e Norte de África, **11.000** [7.700–19.000] pessoas **morreram de causas relacionadas à AIDS** em 2016.
 - Entre 2010 e 2016, o **número de mortes relacionadas à AIDS na região** **aumentou 19%**.

- A **cobertura do tratamento** em 2016 foi de apenas **24%** [15–41%] entre as pessoas vivendo com HIV no Oriente Médio e Norte da África.
- Houve **1.400** [<1.000-3.300] novas infecções por HIV entre crianças no Oriente Médio e Norte da África em 2016.

Leste Europeu e Ásia Central

- Em 2016, havia **1,6 milhão** [1,4 milhão–1,7 milhão] de **pessoas vivendo com HIV** no Leste europeu e Ásia Central.
- Em 2016, foram estimadas **190.000** [160.000–220.000] **novas infecções por HIV** na região.
 - O número de **novas infecções por HIV aumentou 60%** entre 2010 e 2016.
- No Leste Europeu e Ásia Central, **40.000** [32.000–49.000] pessoas **morreram de doenças relacionadas à AIDS** em 2016.
- Entre 2010 e 2016, o número de **mortes relacionadas à AIDS na região aumentou 27%**.
- A **cobertura do tratamento** é de apenas **28%** [22-32%] entre as pessoas vivendo com HIV no Leste europeu e Ásia Central.

Europa Ocidental e Central e América do Norte

- Em 2016, havia **2,1 milhões** [2 milhões-2,3 milhões] **pessoas vivendo com HIV** na Europa Ocidental e Central e na América do Norte.
- Em 2016, foram estimadas **73.000** [68.000-78.000] **novas infecções por HIV** na região.
- Na Europa Ocidental e Central e na América do Norte, **18.000** [15.000–20.000] pessoas **morreram de causas relacionadas à AIDS** em 2016.
 - Entre 2010 e 2016, o número de **mortes relacionadas à AIDS** na região **diminuiu 32%**.

Dados Globais

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016/* Junho 2017
Pessoas vivendo com HIV	27,7 milhões [23,2milhões– 32,3 milhões]	31,0 milhões [26,0milhões– 36,3 milhões]	33,2 milhões [27,6 milhões– 39,2 milhões]	34,3 milhões [28,5 milhões– 40,3 milhões]	34,9 milhões [29,0 milhões– 40,9 milhões]	35,5 milhões [29,5 milhões– 41,6 milhões]	36,1 milhões [30,2 milhões– 42,2 milhões]	36,7 milhões [30,8 milhões– 42,9 milhões]
Novas infecções por HIV (total)	3,0 milhões [2,6 milhões– 3,4 milhões]	2,5 milhões [2,2 milhões– 2,8 milhões]	2,2 milhões [1,9 milhão– 2,4 milhões]	2,1 milhões [1,8 milhão– 2,3 milhões]	2,0 milhões [1,7 milhão– 2,3 milhões]	2,1 milhões [1,9 milhão– 2,4 milhões]	1,9 milhão [1,6 milhão– 2,2 milhões]	1,8 milhão [1,6 milhão– 2,1 milhões]
Novas infecções por HIV (com idade 15+)	2,5 milhões [2,2 milhões– 2,9 milhões]	2,1 milhões [1,8 milhão– 2,3 milhões]	1,9 milhão [1,6 milhão– 2,1 milhões]	1,8 milhão [1,6 milhão– 2,0 milhões]	1,8 milhão [1,5 milhão– 2,0 milhões]	1,7 milhão [1,5 milhão– 2,20 milhões]	1,7 milhão [1,5 milhão– 2,0 milhões]	1,7 milhão [1,4 milhão– 1,9 milhão]
Novas infecções por HIV (com idade 0–14)	460 000 [370 000– 540 000]	430 000 [340 000– 510 000]	300 000 [230 000– 370 000]	270 000 [250 000– 190 000]	220 000 [160 000– 280 000]	190 000 [130 000– 260 000]	170 000 [110 000– 240 000]	160 000 [100 000– 220 000]
Mortes relacionadas à AIDS	1,5 milhão [1,2 milhão– 1,8 milhão]	1,9 milhão [1,7 milhão– 2,2 milhões]	1,5 milhão [1,3 milhão– 1,7 milhão]	1,3 milhão [1,1 milhão– 1,5 milhão]	1,2 milhão [1,0 milhão– 1,4 milhão]	1,1 milhão [940 000– 1,3 milhão]	1,1 milhão [880 000– 1,3 milhão]	1,0 milhão [830 000– 1,2 milhão]
Pessoas com acesso à terapia antirretroviral	685 000 [600 000– 710 000]	2,056 milhões [1,8 milhão – 2,1 milhões]	7,7 milhões [6,8 milhões– 8,0 milhões]	11,2 milhões [9,8 milhões– 11,6 milhões]	13,1 milhões [11,6milhões– 13,7 milhões]	15,1 milhões [13,3 milhões– 15,7 milhões]	17,1 milhões [15,1 milhões– 17,8 milhões]	19,5 milhões [17,2 milhões– 20,3 milhões] / *20,9 milhões [18,4 milhões– 21,7 milhões]
Recursos disponíveis para HIV (países de baixa - e média - renda)	US\$ 4,8 bilhões*	US\$ 9,4 bilhões*	US\$ 15,9 bilhões*	US\$ 18,8 bilhões*	US\$ 19,5 bilhões**	US\$ 19,2 bilhões**	US\$ 19,0 bilhões**	US\$ 19,1 bilhões**

* Inclui países classificados como de baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2012.

** Inclui países classificados como de baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2013.

Dados Regionais—2016

Região	Pessoas vivendo com HIV (total) 2016	Novas infecções por HIV 2016			Mortes relacionadas à AIDS (total) 2016	Número total com acesso à terapia antirretroviral 2016	Número total com acesso à terapia antirretroviral Junho 2017
		Total	Idade 15+	Idade 0-14			
África Oriental e Austral	19,4 milhões [17,8 milhões–21,1 milhões]	790 000 [710 000–870 000]	710 000 [630 000–790 000]	77 000 [52 000–110 000]	420 000 [350 000–510 000]	11,7 milhões [10,3 milhões–12,1 milhões]	12,5 milhões [11,0 milhões–13,0 milhões]
Ásia e o Pacífico	5,1 milhões [3,9 milhões–7,2 milhões]	270 000 [190 000–370 000]	250 000 [180 000–380 000]	15 000 [7700–26 000]	170 000 [130 000–220 000]	2,4 milhões [2,1 milhões–2,5 milhões]	2,5 milhões [2,2 milhões–2,6 milhões]
África Ocidental e Central	6,1 milhões [4,9 milhões–7,6 milhões]	370 000 [270 000–490 000]	310 000 [220 000–410 000]	60 000 [35 000–89 000]	310 000 [220 000–400 000]	2,1 milhões [1,9 milhão–2,2 milhões]	2,3 milhões [2,0 milhões–2,4 milhões]
América Latina	1,8 milhão [1,4 milhão–2,1 milhão]	97 000 [79 000–120 000]	96 000 [78 000–120 000]	1800 [1300–2400]	36 000 [28 000–45 000]	1,0 milhão [896 000–1 059 000]	1,1 milhão [937 000–1,1 milhão]
Caribe	310 000 [280 000–350 000]	18 000 [15 000–22 000]	17 000 [14 000–21 000]	<1000 [<1000–1000]	9400 [7300–12 000]	162 000 [143 000–169 000]	170 000 [150 000–177 000]
Oriente Médio e Norte da África	230 000 [160 000–380 000]	18 000 [11 000–39 000]	17 000 [10 000–36 000]	1400 [<1000–3300]	11 000 [7700–19 000]	54 400 [47 800–56 500]	58 400 [51 400–60 700]
Leste Europeu e Ásia Central	1,6 milhão [1,4 milhão–1,7 milhão]	190 000 [160 000–220 000]	190 000 [160 000–220 000]	—*	40 000 [32 000–49 000]	434 000 [382 000–452 000]	474 000 [417 000–493 000]
Europa Ocidental e Central e América do Norte	2,1 milhões [2 milhões–2,3 milhões]	73 000 [68 000–78 000]	72 000 [67 000–78 000]	—*	18 000 [15 000–20 000]	1,7 milhão [1,5 milhão–1,7 milhão]	1,7 milhão [1,5 milhão–1,8 milhão]

* As estimativas estavam indisponíveis até o momento da publicação.

Terapia antirretroviral regional—2016

	Porcentagem de adultos (idade 15+) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de crianças (idade 0–14) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de mulheres grávidas com acesso aos medicamentos antirretrovirais para prevenir transmissão vertical do HIV
África Oriental e Austral	61% [49–69%]	51% [37–63%]	89% [71–>95%]
Ásia e o Pacífico	47% [31–68%]	40% [25–64%]	35% [17–59%]
África Ocidental e Central	36% [25–46%]	22% [13–29%]	50% [36–64%]
América Latina	58% [42–72%]	54% [39–67%]	75% [64–88%]
Caribe	52% [41–60%]	52% [40–63%]	74% [65–84%]
Oriente Médio e Norte da África	24% [15–41%]	27% [18–48%]	20% [15–41%]
Leste Europeu e Ásia Central	27% [21–31%]	—*	—*
Europa Ocidental e Central e América do Norte	78% [64–87%]	—	—*
Global	54% [40–65%]	43% [30–54%]	76% [60–88%]

* As estimativas estavam indisponíveis até momento da publicação.

Contato

UNAIDS no Brasil: Daniel de Castro | tel (61) 3038 9221 | decastrod@unaids.org

Dados adicionais disponíveis em unaids.org.br e aidsinfo.unaids.org