FOLHA DE DADOS 2021

ESTATÍSTICAS MUNDIAIS SOBRE O HIV

37,6 milhões [30,2 milhões-45,0 milhões] de pessoas estavam vivendo com HIV no mundo em 2020.

1,5 milhões [1,1 milhões-2,1 milhões] de pessoas foram infectadas recentemente por HIV em 2020.

690 mil [480 000-1 milhões] de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS em 2020.

27,4 milhões [26,5 milhões-27,7 milhões] de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral em 2020.

77,5 milhões [54,6 milhões-110 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia (até o final de 2020).

34,7 milhões [26 milhões-45,8 milhões] de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia de AIDS (até o final de 2020).

Pessoas que vivem com HIV

- Em 2020, 37,6 milhões [30,2 milhões-45 milhões] de pessoas estavam vivendo com HIV.
  - 35,9 milhões [28,9 milhões-43 milhões] de pessoas adultas.
  - 1,7 milhões [1,2 milhões-2,2 milhões] de crianças (até 14 anos).
- 84% [68- >98%] de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu status sorológico para HIV em 2020.
- Cerca de 6 milhões [4,8 milhões-7,1 milhões] de pessoas não sabiam que estavam vivendo com HIV em 2020.

Pessoas que vivem com HIV com acesso à terapia antirretroviral

- No final de dezembro de 2020, 27,4 milhões [26,5 milhões-27,7 milhões] de pessoas tinham acesso à terapia antirretroviral, contra 7,8 milhões [6,9 milhões-7,9 milhões] em 2010.
- Em 2020, 73% [57-88%] de todas as pessoas vivendo com HIV tinham acesso ao tratamento.
  - 74% [57-90%] das pessoas adultas com 15 anos ou mais vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento, assim como 53% [37-68%] das crianças até 14 anos de idade.

- 79% [61- >98%] das mulheres adultas de 15 anos ou mais tiveram acesso ao tratamento; entretanto, apenas 68% [52-83%] dos homens adultos de 15 anos ou mais tiveram acesso ao tratamento.

- Em 2020, 84% [63- >98%] das mulheres grávidas vivendo com HIV tiveram acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão do HIV para seus filhos e filhas.

Novas infecções por HIV

- Desde o auge em 1998, as novas infecções por HIV diminuíram 47%.
  - Em 2020, houve 1,5 milhões [1,1 milhões-2,1 milhões] de novas infecções por HIV, comparado com 2,8 milhões [2 milhões-3,9 milhões] em 1998.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV caíram cerca de 30%, de 2,1 milhões [1,5 milhões-2,9 milhões] para 1,5 milhões [1,1 milhões-2,1 milhões] até 2020.
  - Desde 2010, as novas infecções por HIV em crianças caíram 52%, de 320 mil [210 mil-500 mil] em 2010 para 160 mil [100 mil-240 mil] em 2020.

Mortes relacionadas à AIDS

- Desde o auge em 2004, as mortes relacionadas à AIDS foram reduzidas em mais de 61%.
  - Em 2020, cerca de 690 mil[480 mil-1 milhões] pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS no mundo inteiro, contra 1,8 milhões [1,2 milhões-2,6 milhões] em 2004 e 1,2 milhões [840 mil-1,8 milhões] em 2010.
- A mortalidade por AIDS diminuiu em 42% desde 2010.

Mulheres

- Toda semana, cerca de 5 mil jovens mulheres entre 15 e 24 anos de idade são infectadas por HIV.
  - Na África subsaariana, seis em cada sete novas infecções entre adolescentes de 15 a 19 anos estão entre meninas. As mulheres jovens entre 15 e 24 anos têm o dobro da probabilidade de estarem vivendo com o HIV do que os homens jovens.
- Mais de um terço (35%) das mulheres em todo o mundo já sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo ou violência sexual não parceira em algum momento de suas vidas.
  - Em algumas regiões, as mulheres que sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo têm 1,5 vezes mais probabilidade de serem infectadas pelo HIV do que as que não sofreram.
- Mulheres e meninas foram responsáveis por aproximadamente 50% de todas as novas infecções por HIV em 2020. Na África subsaariana, as mulheres e meninas foram responsáveis por 63% de todas as novas infecções por HIV.

90-90-90

- Em 2020, 84% [68- >98%] das pessoas vivendo com HIV conheciam seu status sorológico.
- Entre as pessoas que conheciam seu status, 87% [67- >98%] tinham acesso ao tratamento.
- E, entre as pessoas que tinham acesso ao tratamento, 90% [70- >98%] tinham alcançado a supressão viral.
- De todas as pessoas vivendo com HIV, 84% [68- >98%] sabiam seu status, 73% [57-88%] tinham acesso ao tratamento e 66% [53-79%] tinham uma carga viral indetectável, em 2020.

Dados mundiais sobre o HIV

	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pessoas que vivem com HIV	**24,2 milhões** [19,5 milhões–29 milhões]	**27,4 milhões** [22,1 milhões–32,9 milhões]	**30,4 milhões** [24,4 milhões–36,4 milhões]	**34,2 milhões** [27,5 milhões–41 milhões]	**35 milhões** [28,1 milhões–41,9 milhões]	**35,7 milhões** [28,7 milhões–42,7 milhões]	**36,4 milhões** [29,2 milhões–43,5 milhões]	**37 milhões** [29,7 milhões–44,3 milhões]	**37,6 milhões** [30,2 milhões–45 milhões]
Novas infecções por HIV (total)	**2,8 milhões** [1,9 milhões–3,8 milhões]	**2,4 milhões** [1,7 milhão–3,3 milhões]	**2,1 milhões** [1,5 milhão–2,9 milhões]	**1.8 milhão** [1,3 milhões–2,5 milhões]	**1,8 milhão** [1,3 milhões–2,4 milhões]	**1,7 milhão** [1,2 milhões–2,3 milhões]	**1,6 milhão** [1,1 milhões–2,2 milhões]	**1,6 milhão** [1,1 milhões–2,2 milhões]	**1,5 milhão** [1,1 milhões–2,1 milhões]
Novas infecções por HIV (15+ anos)	**2,3 milhão** [1,6 milhão–3,1 milhões]	**1,9 milhão** [1,4 milhão–2,7 milhões]	**1,8 milhão** [1,3 milhão–2,5 milhões]	**1,6 milhão** [1,1 milhão–2,3 milhões]	**1,6 milhão** [1,1 milhão–2,2 milhões]	**1,5 milhão** [1,1 milhão–2,1 milhões]	**1,5 milhão** [1 milhão–2 milhões]	**1,4 milhão** [0,99 milhão–1,9 milhões]	**1,3 milhão** [0,94 milhão–1,8 milhões]
Novas infecções por HIV (até 14 anos)	**510 mil** [330 mil–790 mil]	**470 mil** 310 mil–730 mil]	**320 mil** [210 mil–500 mil]	**190 mil** [130 mil–300 mil]	**190 mil** [120 mil–290 mil]	**180 mil** [120 mil–280 mil]	**170 mil** 110 mil–260 mil]	**160 mil** [100 mil–250 mil]	**160 mil** [100 mil–240 mil]
Mortes relacionadas à AIDS	**1,4 milhão** [990 mil–2,1 milhões]	**1,8 milhão** [1,2 milhão–2,6 milhões]	**1,2 milhão** [840 mil–1,8 milhão]	**870 mil** [600 mil–1,3 milhão]	**830 mil** [570 mil–1,2 milhão]	**790 mil** [540 mil–1,2 milhão]	**750 mil** [520 mil 1,1 milhão]	**710 mil** [490 mil–1,1 milhão]	**690 mil** [480 mil–1 milhão]
Pessoas com acesso à terapia antirretroviral*	**560 mil** [560 mil–560 mil]	**2 milhões** [2 milhões–2 milhões]	**7.8 milhões** [6,9 milhões–7,9 milhões]	**17,1 milhões** [14,6 milhões–17,3 milhões]	**19,3 milhões** [16,6 milhões–19,5 milhões]	**21,5 milhões** [19,6 milhões–21,7 milhões]	**23,2 milhões** [21,9 milhões–23,4 milhões]	**25,4 milhões** [24,5 milhões–25,7 milhões]	**27,4 milhões** [26,5 milhões–27,7 milhões]

Fonte: Estimativas epidemiológicas preliminares do UNAIDS 2021

Dados regionais de 2019

Região	Pessoas que vivem com HIV 2020	Novas infecções por HIV 2020			Mortes relacionadas à AIDS 2020	Pessoas com acesso ao tratamento 2020
		Total	Mais de 15 anos	Até 14 anos		
África Oriental e Meridional	**20,6 milhões** [16,8 milhões– 24,4 milhões]	**670 mil** [470 mil – 930 mil]	**600 mil** [410 mil– 830 mil]	**75 mil** [49 mil– 130 mil	**310 mil** [220 mil– 470 mil]	**16 milhões [15,4 milhões– 16,1 milhões]**
Ásia e Pacífico	**5,7 milhões** [4,3 milhões– 6,8 milhões]	**280 mil** [200.mil– 360 mil]	**270 mil** [190 mil– 350 mil]	**13 mil** [9.200– 18 mil]	**140 mil** [830 mil – 220 mil]	**3,6 milhões [3,5 milhões– 3,6 milhões]**
África Ocidental e Central	**4,7 milhões** [3,9 milhões– 5,8 milhões]	**200 mil** [130 mil– 330 mil]	**150 mil** [87 mil– 250 mil]	**55 mil** [35 mil– 82 mil]	**150 mil** [100 mil – 210 mil]	**3,5 milhões [3,3 milhões– 3,5 milhões]**
América Latina	**2,1 milhões** [1,4 milhões– 2,7 milhões]	**110 mil** [68 mil– 150 mil]	**100 mil** [65 mil– 140 mil]	**4.600** [2.600– 6.600]	**32 mil** [20 mil – 46 mil]	**1,4 milhão [1,3 milhão– 1,4 milhão]**
Caribe	**330 mil** [280 mil – 390 mil]	**13 mil** [8.700– 18 mil]	**12 mil** [7.800– 17 mil]	**1.200** [750– 1.800]	**6 mil** [4.300– 8.500]	**220 mil [210 mil– 220 mil]**
Oriente Médio e Norte da África	**230 mil** [190 mil– 310 mil]	**16 mil** [12 mil– 28 mil]	**15 mil** [11 mil– 26 mil]	**1.400** [1.100– 2.100]	**7.900** [6 mil– 13 mil]	**93 mil [89 mil– 94 mil]**
Europa Oriental e Asia Central	**1,6 milhão** [1,5 milhão– 1,8 milhão]	**140 mil** [120 mil– 160 mil]	**130 mil** [110 mil– 150 mil]	**—***	**35 mil** [28 mil – 43 mil]	**870 mil [830 mil– 870 mil]**
Europa Ocidental e Central, e América do Norte	**2,2 milhões** [1,9 milhão– 2,6 milhões]	**67** mil [53 mil– 81 mil]	**66 mil** [53 mil– 80 mil]	**—***	**13 mil** [9.200– 17 mil]	**1,9 milhão [1,8 milhão– 1,9 milhão]**
Totais mundiais	**37,6 milhões** [30,2 milhões– 45 milhões]	**1,5 milhão** [1,1 milhão- 2,1 milhões	1,3 milhão [940 mil– 1,8 milhão]	160 mil [100 mil– 240 mil]	690 mil [480 mil – 1 milhão]	**27,4 milhões [26,5 milhões – 27,7 milhões]**

* As estimativas relativas às crianças não estão publicadas dado que as cifras são baixas.

Fonte: Estimativas epidemiológicas preliminares do UNAIDS 2021.

Cobertura do tratamento por regiões em 2020

	Porcentagem de mulheres grávidas com acesso a medicamentos antirretrovirais para evitar a transmissão do HIV de mãe para filho/filha	Porcentagem de adultos (maiores de 15 anos) que vivem com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de crianças (até 14 anos) que vivem con HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de pessoas que vivem com HIV com acesso à terapia antirretroviral (total)
África Oriental e Meridional	**95%** [71– >98%]	**78%** [62–94%]	**57%** [39–71%]	**77%** [60–92%]
Asia e Pacífico	**62%** [47–77%]	**64%** [46–78%]	**71%** [46–91%]	**64%** [46–78%]
África Ocidental e Central	**56%** [42–72%]	**77%** [61–95%]	**35%** [25–47%]	**73%** [58–90%]
América Latina	**35%** [23–46%]	**65%** [43–86%]	**50%** [32–54%]	**65%** [43–86%]
Caribe	**72%** [58–87%]	**67%** [56–80%]	**43%** [32–54%]	**67%** [55–79%]
Oriente Médio e Norte da África	**25%** [20–33%]	**41%** [33–57%]	**48%** [37–62%]	**41%** [34–57%]
Europa Oriental e Asia Central	—*	**52%** [45–59%]	—*	**53%** [46–60%]
Europa Ocidental e Central, e América do Norte	—*	**83%** [68–97%]	—*	**83%** [68–97%]
Mundial	**84%** [63– >98%]	**74%** [57–90%]	**53%** [37–68%]	**73%** [57–88%]

* As estimativas relativas às crianças não estão publicadas dado que as cifras são baixas.

Fonte: Estimativas epidemiológicas preliminares do UNAIDS 2021.

Contato
Comunicação e Advocacy Global | +41 22 791 4237 | communications@unaids.org

As estimativas do UNAIDS 2020 e dados adicionais estão disponíveis em: aidsinfo.unaids.org. As estimativas finais do UNAIDS para 2021 serão publicadas em julho de 2021