

## FACT SHEET 2022

### Estatísticas Globais do HIV

---

38,4 milhões [33,9 milhões – 43,8 milhões] de pessoas no mundo viviam com HIV em 2021.

1,5 milhão [1,1 milhão – 2 milhões] pessoas se tornaram recém-infectadas por HIV em 2021.

650 mil [510 mil – 860 mil] pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS em 2021.

28,7 milhões de pessoas estavam acessando a terapia antirretroviral em 2021.

84,2 milhões [64 milhões – 113 milhões] de pessoas foram infectadas por HIV desde o início da epidemia.

40,1 milhões [33,6 milhões – 48,6 milhões] de pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia.

---

#### Pessoas vivendo com HIV

- Em 2021, havia 38,4 milhões [33,9 milhões – 43,8 milhões] de pessoas vivendo com HIV. Sendo:
  - 36,7 milhões [32,3 milhões – 41,9 milhões] pessoas adultas (idade igual ou superior a 15 anos).
  - 1,7 milhão [1,3 milhão – 2,1 milhões] crianças (de 0 a 14 anos).
  - 54% de todas as pessoas vivendo com HIV eram mulheres e meninas.
- 85% [75 – 97%] de todas as pessoas vivendo com HIV sabiam do seu status para HIV em 2021.
- Cerca de 5,9 milhões de pessoas não sabiam que viviam com HIV em 2021.

#### Pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral

- No fim de dezembro de 2021, 28,7 milhões de pessoas estavam acessando a terapia antirretroviral. Em 2010, esse número era de 7,8 milhões.
- Em 2021, 75% [66 – 85%] de todas as pessoas vivendo com HIV estavam acessando tratamento.
  - 76% [67 – 87%] de pessoas adultas (com idade igual ou superior a 15 anos) vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento, assim como 52% [42 – 65%] de crianças com idade de 0 a 14 anos.
  - 80% [72 – 91%] de mulheres adultas (com idade igual ou superior a 15 anos) tiveram acesso ao tratamento; entretanto, apenas 70% [61 – 82%] de homens adultos (com idade igual ou superior a 15 anos) tiveram acesso.

- 81% [63 – 97%] de mulheres grávidas vivendo com HIV tiveram acesso a antirretrovirais para prevenir a transmissão vertical para suas crianças em 2021.

### **Novas infecções por HIV**

- Novas infecções por HIV reduziram 54% desde o pico de infecções, em 1996.
  - Em 2021, cerca de 1,5 milhão [1,1 milhão – 2 milhões] de pessoas foram recém-infectadas por HIV em comparação às 3,2 milhões [2,4 milhões – 4,3 milhões] em 1996.
  - Mulheres e meninas foram 49% de todas as pessoas recém-infectadas em 2021.
- Desde 2010, novas infecções diminuíram 32%, de 2,2 milhões [1,7 milhão – 2,9 milhões] para 1,5 milhão [1,1 milhão – 2 milhões] em 2021.
  - Desde 2010, novas infecções entre crianças diminuíram 52%, de 320 mil [220 mil – 480 mil] em 2010 para 160 mil [110 mil – 230 mil] em 2021.

### **Mortes relacionadas à AIDS**

- Houve redução de 68% de mortes relacionadas à AIDS desde o pico em 2004; e de 52% desde 2010.
  - Em 2021, cerca de 650 mil [510 mil – 860 mil] pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS no mundo, em comparação com 2 milhões [1,6 milhão – 2,7 milhões] de pessoas em 2004 e 1,4 milhão [1,1 milhão – 1,8 milhão] de pessoas em 2010.
- Desde 2010, a mortalidade relacionada à AIDS reduziu 57% entre mulheres e meninas e 47% entre homens e meninos.

### **Populações-chave**

- Em 2021, populações-chave (profissionais do sexo e sua clientela, gays e homens que fazem sexo com outros homens, pessoas que usam drogas injetáveis e pessoas trans) e suas parcerias sexuais contabilizavam 70% das infecções por HIV mundialmente. Sendo:
  - 94% das novas infecções por HIV fora da África Subsaariana estão entre de populações-chave.
  - 51% das novas infecções por HIV na África Subsaariana estão entre populações-chave.
- O risco de adquirir HIV é:
  - 35 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis do que pessoas adultas que não usam drogas injetáveis.
  - 30 vezes maior para trabalhadoras sexuais do que mulheres não trabalhadoras sexuais.
  - 28 vezes maior entre gays e homens que fazem sexo com outros homens.
  - 14 vezes maior para mulheres transgênero do que mulheres cis.

### **Mulheres**

- Toda semana, cerca de 4.900 mulheres jovens de 15 a 24 anos são infectadas por HIV.

- Na África Subsaariana, seis em cada sete novas infecções entre adolescentes com idade de 15 a 24 anos são entre meninas. Meninas e mulheres jovens de 15 a 24 anos têm duas vezes mais probabilidade de viver com HIV do que os homens jovens.
- Na África Subsaariana, mulheres e meninas correspondem a 63% de todas as pessoas recém-infectadas por HIV em 2021.

## 95 – 95 – 95

- Em 2021, 85% [75 – 97%] das pessoas vivendo com HIV conheciam seu status sorológico para o HIV.
- Entre as pessoas que conheciam seus status sorológico para HIV, 88% [78 – >98%] tinham acesso ao tratamento.
- E entre as pessoas com acesso ao tratamento, 92% [81 – >98%] atingiram supressão viral.
- De todas as pessoas que vivem com HIV, 85% [75 – 97%] sabiam seu status, entre essas, 75% [66 – 85%] tinham acesso ao tratamento e entre essas, 68% [60 – 78%] atingiram supressão viral em 2021.

## Investimentos

- No fim de 2021, US\$ 21,4 bilhões (na cotação do dólar americano de 2019) estavam disponíveis para a resposta à AIDS em países de baixa e média rendas — cerca de 60% foram de recursos domésticos.
- O UNAIDS estima que, em 2025, US\$ 29 bilhões (na cotação do dólar americano de 2019) serão necessários para a resposta à AIDS em países de baixa e média rendas, incluindo países considerados anteriormente como alta renda para entrar no caminho certo para acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública global.

## Dados Globais para o HIV

	2000	2005	2010	2020	2021
<b>Pessoas vivendo com HIV</b>	26 milhões [22,9 milhões – 29,7 milhões]	28.5 milhões [25,1 milhões – 32,5 milhões]	30.8 milhões [27,2 milhões – 35,2 milhões]	37.8 milhões [33,3 milhões – 43,1 milhões]	38,4 milhões [33,9 milhões – 43,8 milhões]
<b>Novas infecções por HIV (Total)</b>	2,9 milhões [2,2 milhões – 3,9 milhões]	2,5 milhões [1,9 milhão – 3,3 milhões]	2,2 milhões [1,7 milhão – 2,9 milhões]	1,5 milhão [1,2 milhão – 2 milhões]	1,5 milhão [1,1 milhão – 2,2 milhões]
<b>Novas Infecções por HIV (15+ anos)</b>	2.4 milhões [1,8 milhão – 3,2 milhões]	2 milhões [1,5 milhão – 2,7 milhões]	1,9 milhão [1,4 milhão – 2,5 milhões]	1,4 milhão [1 milhão – 1,8 milhão]	1,3 milhão [990 mil – 1,8 milhão]
<b>Novas Infecções para o HIV (0 a 14 anos)</b>	520 mil [350 mil – 770 mil]	470 mil [320 mil – 700 mil]	320 mil [220 mil – 480 mil]	170 mil [110 mil – 250 mil]	160 mil [110 mil – 230 mil]
<b>Mortes relacionadas à AIDS</b>	1,7 milhão [1,3 milhão – 2,2 milhões]	2 milhões [1,6 milhão – 2,6 milhões]	1,4 milhão [1,1 milhão – 1,8 milhão]	690 mil [540 mil – 900 mil]	650 mil [510 mil – 860 mil]
<b>Pessoas com acesso à terapia antirretroviral</b>	560 mil	2 milhões	7,8 milhões	27,2 milhões	28,7 milhões
<b>Recursos disponíveis para a resposta ao HIV*</b>	US\$ 5,1 bilhões	US\$ 9,3 bilhões	US\$ 16,7 bilhões	US\$ 21,6 bilhões	US\$ 21,4 bilhões

\* Na cotação do dólar americano em 2019.

Fonte: Estimativa epidemiológica do UNAIDS 2022.

## Dados regionais — 2021

Região	Pessoas vivendo com HIV 2021	Novas infecções por HIV em 2021			Mortes relacionadas à AIDS 2021	Pessoas acessando tratamento 2021
		Total	Idade 15+ anos	Idade 0 a 14 anos		
África Oriental e Austral	20,6 milhões [18,9 milhões – 23 milhões]	670 mil [530 mil – 900 mil]	590 mil [460 mil – 790 mil]	78 mil [49 mil – 130 mil]	280 mil [230 mil – 360 mil]	16,2 milhões
Ásia e Pacífico	6 milhões [4,9 milhões – 7,2 milhões]	260 mil [190 mil – 360 mil]	250 mil [180 mil – 350 mil]	14 mil [9.400 – 20 mil]	140 mil [99 mil – 210 mil]	4 milhões
África Ocidental e Central	5 milhões [4,5 milhões – 5,6 milhões]	190 mil [140 mil – 270 mil]	140 mil [90 mil – 210 mil]	54 mil [39 mil – 71 mil]	140 mil [110 mil – 170 mil]	3,9 milhões
América Latina	2,2 milhões [1,5 milhão – 2,8 milhões]	110 mil [68 mil – 150 mil]	100 mil [65 mil – 150 mil]	4 mil [2.100 – 6 mil]	29 mil [18 mil – 42 mil]	1,5 milhão
Caribe	330 mil [290 mil – 380 mil]	14 mil [9.500 – 18 mil]	13 mil [9 mil – 17 mil]	910 [580 – 1.300]	5.700 [4.200 – 7.600]	230 mil
Oriente Médio e Norte da África	180 mil [150 mil – 210 mil]	14 mil [11 mil – 18 mil]	12 mil [9.800 – 16 mil]	1.500 [1.200 – 1.800]	5.100 [3.900 – 6.900]	88 mil
Europa Oriental e Ásia Central	1,8 milhão [1,7 milhão – 2 milhões]	160 mil [130 mil – 180 mil]	160 mil [130 mil – 180 mil]	[... – ...]*	44 mil [36 mil – 53 mil]	930 mil
Europa Ocidental e Central e América do Norte	2,3 milhões [1,9 milhão – 2,6 milhões]	63 mil [51 mil – 76 mil]	63 mil [51 mil – 76 mil]	[... – ...]*	13 mil [9.400 – 16 mil]	1,9 milhão
<b>Total Global</b>	<b>38,4 milhões [33,9 milhões – 43,8 milhões]</b>	<b>1,5 milhão [1,1 milhão – 2 milhões]</b>	<b>1,3 milhão [990 mil – 1,8 milhão]</b>	<b>160 mil [110 mil – 230 mil]</b>	<b>650 mil [510 mil – 860 mil]</b>	<b>28,7 milhões</b>

\* Estimativas não publicadas devido aos baixos números.

Fonte: Estimativa epidemiológica do UNAIDS 2022.

## Cobertura regional de tratamento — 2021

	Percentual de mulheres grávidas acessando tratamento antirretroviral para prevenir a transmissão vertical do HIV	Percentual de pessoas adultas (com 15 anos ou mais) vivendo com HIV acessando terapia antirretroviral	Percentual de crianças (com idade de 0 a 14 anos) vivendo com HIV e acessando terapia antirretroviral	Percentual de todas as pessoas vivendo com HIV acessando terapia antirretroviral (total)
<b>África Oriental e Austral</b>	90% [68 – >98%]	79% [73 – 88%]	56% [45 – 71%]	78% [72 – 87%]
<b>Ásia e Pacífico</b>	49% [39 – 61%]	66% [54 – 79%]	76% [60 – 95%]	66% [54 – 79%]
<b>África Ocidental e Central</b>	60% [42 – 82%]	82% [74 – 94%]	35% [28 – 41%]	78% [70 – 89%]
<b>América Latina</b>	63% [42 – 82%]	70% [48 – 90%]	40% [27 – 53%]	69% [48 – 89%]
<b>Caribe</b>	86% [70 – >98%]	70% [62 – 80%]	50% [43 – 60%]	70% [61 – 80%]
<b>Oriente Médio e Norte da África</b>	21% [18 – 24%]	50% [44 – 59%]	40% [34 – 46%]	50% [43 – 58%]
<b>Europa Oriental e Ásia Central</b>	...% [... – ...%]*	50% [45 – 56%]	...% [... – ...%]*	51% [46 – 56%]
<b>Europa Ocidental e Central e América do Norte</b>	...% [... – ...%]*	84% [72 – 96%]	...% [... – ...%]*	85% [72 – 96%]
<b>Global</b>	81% [63 – 97%]	76% [67 – 87%]	52% [42 – 65%]	75% [66 – 85%]

\* Estimativas não publicadas devido aos baixos números.

Fonte: Estimativa epidemiológica do UNAIDS 2022.

### Contato

Communications and Global Advocacy | +41 22 791 4237 | [communications@unaids.org](mailto:communications@unaids.org)

Estimativas e dados adicionais do UNAIDS para 2022 estão disponíveis em [aidsinfo.unaids.org](http://aidsinfo.unaids.org).

