DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS

UNAIDS

FICHA INFORMATIVA

Estatísticas Globais do HIV

- 39 milhões [33,1 milhões – 45,7 milhões] de pessoas vivendo com HIV em 2022.
- 1,3 milhão [1 milhão – 1,7 milhão] de pessoas foram recém-infectadas pelo HIV em 2022.
- 630 mil [480 mil - 880 mil] pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS em 2022.
- 29,8 milhões de pessoas estavam recebendo terapia antirretroviral em 2022.
- 85,6 milhões [64,8 milhões - 113 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV e 40,4 milhões [32,9 milhões - 51,3 milhões] de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da pandemia,

Pessoas vivendo com HIV

- Em 2022, havia 39 milhões [33,1 milhões - 45,7 milhões] de pessoas vivendo com HIV.
  - 37,5 milhões [31,8 milhões - 43,6 milhões] adultos (15 anos ou mais).
  - 1,5 milhão [1,2 milhão - 2,1 milhões] crianças (0 - 14 anos).
  - 53% de todas as pessoas vivendo com HIV eram mulheres e meninas.
  - 86% [73 - >98%] de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu status em 2022.

Pessoas vivendo com HIV acessando a terapia antirretroviral

- No final de dezembro de 2022, 29,8 milhões de pessoas (76% [65–89%] de todas as pessoas vivendo com HIV) estavam em terapia antirretroviral, um aumento em relação aos 7,7 milhões em 2010.
  - 77% [65 - 90%] de pessoas adultas com 15 anos ou mais vivendo com HIV tinham acesso ao tratamento; no entanto, apenas 57% [44–78%] das crianças com idades de 0–14 anos acessavam ao tratamento.
  - 82% [69 - 95%] das mulheres com 15 anos ou mais tinham acesso ao tratamento; no entanto, apenas 72% [60 - 84%] dos homens com 15 anos ou mais acessavam ao tratamento.
  - 82% [64 - 98%] das mulheres grávidas vivendo com HIV tinham acesso à antirretrovirais para prevenir a transmissão do HIV para sua criança em 2022.
- 9,2 milhões de pessoas vivendo com HIV não tinham acesso à terapia antirretroviral em 2022.

Novas infecções pelo HIV

- As novas infecções pelo HIV foram reduzidas em 59% desde o pico em 1995.
  - Em 2022, 1,3 milhão [1 milhão - 1,7 milhão] de pessoas foram recém-infectadas pelo HIV, em comparação com 3,2 milhões [2,5 milhões - 4,3 milhões] de pessoas em 1995.
  - Mulheres e meninas representaram 46% de todas as novas infecções em 2022.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV diminuíram em 38%, passando de 2,1 milhões [1,6 milhão - 2,8 milhões] para 1,3 milhão [1 milhão - 1,7 milhão] em 2022.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV em crianças diminuíram em 58%, de 310 mil [210 mil - 490 mil] em 2010 para 130 mil [90 mil - 210 mil] em 2022.

Óbitos decorrentes da AIDS

- As mortes relacionadas à AIDS foram reduzidas em 69% desde o pico em 2004 e em 51% desde 2010.
- Em 2022, cerca de 630 mil [480 mil - 880 mil] pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS no mundo, em comparação com 2 milhões [1,5 milhão - 2,8 milhões] de pessoas em 2004 e 1,3 milhão [970 mil - 1,8 milhão] de pessoas em 2010.
- A mortalidade relacionada à AIDS diminuiu em 55% entre mulheres e meninas e em 47% entre homens e meninos desde 2010.

Mulheres e meninas

- Globalmente, 46% de todas as novas infecções por HIV ocorreram entre mulheres e meninas em 2022.
- Na África subsaariana, mulheres e meninas representaram mais de 77% de todas as novas infecções por HIV entre pessoas jovens de idades entre 15-24 anos em 2022.
- Na África subsaariana, mulheres e meninas (com idades entre 15-24 anos) estavam três vezes mais sujeitas a se infectarem pelo HIV do que homens na mesma faixa etária.
- A cada semana, 4 mil adolescentes do sexo feminino e mulheres jovens com idades entre 15 e 24 anos foram infectadas pelo HIV globalmente em 2022. Dessas infecções, 3.100 ocorreram na África subsaariana.
- Apenas de cerca de 42% dos distritos com alta incidência de HIV na África subsaariana tinham programas dedicados de prevenção do HIV para adolescentes e jovens mulheres em 2021.

Populações-chave

- Globalmente, a prevalência média de infecção por HIV entre a população adulta (idades entre 15-49) era de 0,7%. Entretanto, a prevalência média foi maior entre as populações-chave:
  - 2,5% entre profissionais do sexo;
  - 7,5% entre homens gays e homens que fazem sexo com outros homens;
  - 5% entre pessoas que fazem uso de drogas injetáveis;
  - 10,3% entre pessoas trans;
  - 1,4% entre pessoas em privação de liberdade.

Metas de testagem e tratamento (95–95–95)

- Em 2022, 86% [73 - >98%] de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu status sorológico. Entre as pessoas que sabiam seu status, 89% [75 - >98%] estavam recebendo tratamento. E entre as pessoas em tratamento, 93% [79 - >98%] tinham a carga viral suprimida.
- Entre todas as pessoas vivendo com HIV, 86% [73 - >98%] sabiam seu status sorológico, 76%[65 - 89%] estavam recebendo tratamento e 71% [60 - 83%] tinham a carga viral suprimida em 2022.
- Cinco países — Botsuana, Suazilândia, Ruanda, a República Unida da Tanzânia e o Zimbábue alcançaram as metas 95-95-95 até 2022.

Investimentos

- No final de 2022, foram disponibilizados US$ 20,8 bilhões (na cotação do dólar de 2019) para a resposta à AIDS em países de baixa e média rendas, 2,6% a menos que em 2021 e significativamente abaixo dos US$ 29,3 bilhões necessários até 2025.
- Aproximadamente 60% dos investimentos disponíveis em 2022 foram provenientes de fontes domésticas, em comparação com cerca de 50% em 2010.
- A redução nos recursos disponíveis para o HIV em 2022 foi devido à redução tanto no financiamento internacional quanto no doméstico. O financiamento externo para o HIV, de US$ 8,3 bilhões em 2022, foi 3% menor do que em 2021. Ao mesmo tempo, o financiamento doméstico também diminuiu.
- O financiamento bilateral do Governo dos Estados Unidos constituiu 58% de toda a assistência internacional para o HIV, enquanto os repasses do Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária representaram aproximadamente 29%. Outros doadores internacionais contribuíram com o restante; no entanto, essa parcela diminuiu consideravelmente, de aproximadamente US$ 3 bilhões em 2010 para US$ 1,2 bilhão em 2022, uma diminuição de 61%.
- Estimou-se uma lacuna de financiamento de cerca de 90% para programas de prevenção do HIV entre pessoas de populações-chave, em comparação com o financiamento necessário até 2025.

Dados globais do HIV

	2000	2005	2010	2021	2022
Pessoas vivendo com HIV	26,6 milhões [22,6 milhões - 31,2 milhões]	28,9 milhões [24,5 milhões - 33,8 milhões]	31,5 milhões [26,7 milhões - 36,8 milhões]	38,7 milhões [32,8 milhões - 45,2 milhões]	39 milhões [33,1 milhões -45,7 milhões]
Novas infecções pelo HIV	2,8 milhões [2,2 milhões - 3,8 milhões]	2,5 milhões [1,9 milhão - 3,3 milhões]	2,1 milhões [1,6 milhão - 2,8 milhões]	1,4 milhão [1,1 milhão - 1,8 milhão]	1,3 milhão [1 milhão - 1,7 milhão]
Novas infecções pelo HIV (Adultos com 15 anos ou mais)	2,3 milhões [1,7 milhão - 3,1 milhões]	2 milhões [1,5 milhão - 2,6 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão - 2,4 milhões]	1,3 milhão [950 mil - 1,7 milhões]	1,2 milhão [900 mil - 1,6 milhão]
Novas infecções pelo HIV (Crianças de 0-14 anos)	530 mil [360 mil - 830mil]	480 mil [330 mil - 750mil]	310 mil [210 mil - 490mil]	140 mil [96 mil - 220 mil]	130 mil [90 mil - 210 mil]
Óbitos relacionados a AIDS	1,7 milhão [1,3 milhão - 2,4 milhões]	2 milhões [1,5 milhão - 2,7 milhões]	1,3 milhão [970 mil - 1,8milhão]	660 mil [500 mil - 920mil]	630 mil [480 mil - 880mil]

Fonte: Estimativas epidemiológicas do UNAIDS de 2023

Dados regionais - 2022

	Pessoas vivendo com HIV	New HIV Infections	New HIV Infections (Adults, aged 15+)	New HIV Infections (Children, aged 0-14)	AIDS-related deaths
Global	39 milhões [33,1 milhões -45,7 milhões]	1,3 milhão [1 milhão - 1,7 milhão]	1,2 milhão [900 mil - 1,6milhão]	130 mil [90 mil - 210 mil]	630 mil [480 mil - 880mil]
Ásia e Pacífico	6,5 milhões [5,3 milhões -7,8 milhões]	300 mil [220 mil - 400mil]	290 mil [210 mil - 380mil]	12 mil [8,600 - 18 mil]	150 mil [110 mil - 220mil]
Caribe	330 mil [290 mil - 380mil]	16 mil [11 mil - 21 mil]	14 mil [10 mil - 19 mil]	1.500 [1,100 – 2.100]	5.600 [4.100 - 7.500]
África Ocidental e Austral	20,8 milhões [17,4 milhões -24,5 milhões]	500 mil [370 mil - 670mil]	440 mil [330 mil - 590mil]	58 mil [38 mil - 100 mil]	260 mil [200 mil - 370mil]
Europa Oriental e Ásia Central	2 milhões [1,8 milhão - 2,1 milhões]	160 mil [140 mil - 180mil]	160 mil [130 mil - 180mil]	... [... - ...]	48 mil [38 mil - 58 mil]
América Latina	2,2 milhões [2 milhões - 2,5 milhões]	110 mil [94 mil - 130 mil]	110 mil [90 mil - 130 mil]	3,800 [2,900 - 4,700]	27 mil [21 mil - 35 mil]
Oriente Médio e África do Norte	190 mil [160 mil - 220mil]	17 mil [13 mil - 23 mil]	16 mil [12 mil - 21 mil]	1,700 [1,300 - 2,100]	5.300 [4 mil - 7,100]
África Ocidental e Central	4,8 milhões [4,2 milhões -5,5 milhões]	160 mil [110 mil - 250mil]	110 mil [66 mil - 190 mil]	51 mil [34 mil - 69 mil]	120 mil [96 mil - 160 mil]
Europa Ocidental e América do Norte	2,3 milhões [1,9 milhão - 2,6 milhões]	58 mil [46 mil - 69 mil]	57 mil [46 mil - 69 mil]	... [... - ...]	13 mil [9,300 - 17 mil]

Fonte: Estimativas epidemiológicas do UNAIDS de 2023

Cobertura de tratamento por região - 2022

	Porcentagem de pessoas vivendo com HIV que estão em TARV (Adultos, com 15 anos ou mais)	Porcentagem de pessoas vivendo com HIV que estão em TARV (Crianças, de 0-14 anos)	Porcentagem de pessoas vivendo com HIV que estão em TARV
Global	77% [65 - 90]	57% [44 - 78]	76% [65 - 89]
Ásia e Pacífico	65% [54 - 78]	... [... - ...]	65% [54 - 78]
Caribe	69% [60 - 79]	39% [31 - 48]	68% [59 - 78]
África Ocidental e Austral	83% [70 - 98]	64% [49 - 93]	83% [69 - 97]
Europa Oriental e Ásia Central	51% [46 - 56]	... [... - ...]	51% [46 - 56]
América Latina	72% [65 - 81]	39% [33 - 45]	72% [64 - 80]
Oriente Médio e África do Norte	51% [44 - 60]	34% [29 - 40]	50% [43 - 59]
África Oriental e Central	82% [72 - 95]	37% [29 - 45]	78% [69 - 90]
Europa Ocidental e América do Norte	76% [64 - 87]	... [... - ...]	76% [64 - 87]

Fonte: Estimativas epidemiológicas do UNAIDS de 2023