

FICHA INFORMATIVA 2024

Estatísticas globais sobre HIV

- **39,9 milhões** [36,1 milhões – 44,6 milhões] de pessoas em todo o mundo viviam com HIV em 2023.
 - **1,3 milhão** [1 milhão – 1,7 milhão] de pessoas foram infectadas pelo HIV em 2023.
 - **630 mil** [500 mil – 820 mil] pessoas morreram de doenças relacionadas com a AIDS em 2023.
 - **30,7 milhões** pessoas [27 milhões – 31,9 milhões] tinham acesso à terapia antirretroviral em 2023.
 - **88,4 milhões** [71,3 milhões – 112,8 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia.
 - **42,3 milhões** [35,7 milhões – 51,1 milhões] de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia.
-

Pessoas que vivem com HIV

- Em 2023, havia 39,9 milhões [36,1 milhões – 44,6 milhões] de pessoas vivendo com HIV.
 - 38,6 milhões [34,9 milhões – 43,1 milhões] de adultos (15 anos ou mais).
 - 1,4 milhão [1,1 milhão a 1,7 milhão] de crianças (0 a 14 anos).
 - 53% de todas as pessoas que viviam com HIV eram mulheres e meninas.
 - 86% [69 → 98%] de todas as pessoas que viviam com HIV conheciam o seu estado sorológico em 2023.
 - Cerca de 5,4 milhões de pessoas não sabiam que viviam com HIV em 2023.
-

Pessoas que vivem com HIV e terapia antirretroviral

- No final de dezembro de 2023, 30,7 milhões [27 milhões – 31,9 milhões] de pessoas tinham acesso à terapia antirretroviral, acima dos 7,7 milhões [6,7 milhões – 8 milhões] em 2010, mas aquém da meta de 34 milhões para 2025.
- Em 2023, 77% [61 – 89%] de todas as pessoas que viviam com HIV tinham acesso ao tratamento.
 - 77% [62 – 90%] dos adultos com 15 anos ou mais que vivem com HIV tiveram acesso ao tratamento, tal como 57% [41 – 75%] das crianças entre os 0 e os 14 anos.
 - 83% [66 – 96%] das mulheres com 15 anos ou mais tiveram acesso a tratamento; no entanto, apenas 72% [56 – 84%] dos homens com 15 anos ou mais tiveram acesso.

- 84% [72 → 98%] das mulheres grávidas que vivem com HIV tiveram acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão do HIV aos seus filhos em 2023.

Novas infecções por HIV

- As novas infecções por HIV foram reduzidas em 60% desde o pico em 1995.
 - Em 2023, 1,3 milhão [1 milhão – 1,7 milhão] de pessoas foram infectadas pelo HIV, em comparação com 3,3 milhões [2,6 milhões – 4,2 milhões] de pessoas em 1995.
 - Mulheres e meninas foram responsáveis por 44% de todas as novas infecções em 2023.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV diminuíram 39%, de 2,1 milhões [1,7 milhão – 2,7 milhões] para 1,3 milhão [1 milhão – 1,7 milhão] em 2023. No entanto, este valor fica muito aquém da meta de ficar abaixo dos 370 mil até 2025.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV entre crianças diminuíram 62%, de 300 mil [220 mil – 440 mil] em 2010 para 120 mil [83 mil – 170 mil] em 2023. Embora o progresso na redução de novas infecções por HIV seja maior entre as crianças.

Mortes relacionadas à AIDS

- As mortes relacionadas com a AIDS foram reduzidas em 69%, desde o pico em 2004, e, em 51%, desde 2010.
- Em 2023, cerca de 630 mil [500 mil – 820 mil] pessoas morreram de doenças relacionadas com a AIDS em todo o mundo, em comparação com 2,1 milhões [1,6 milhão – 2,7 milhões] de pessoas em 2004 e 1,3 milhão [1 milhão – 1,7 milhão] de pessoas em 2010.
- A meta para 2025 é menos de 250 mil.
- A mortalidade relacionada com a AIDS diminuiu 56% entre mulheres e meninas e 47% entre homens e rapazes desde 2010.
- Em 2023, uma pessoa morreu por minuto em decorrência da AIDS.

Pessoas mais afetadas pelo HIV

- A prevalência média do HIV entre a população adulta (com idades compreendidas entre os 15 aos 49 anos) foi de 0,8% a nível mundial. No entanto, devido à vulnerabilidade, à discriminação e, em alguns casos, à criminalização, a prevalência média foi mais elevada entre certos grupos populacionais.
 - 2,3% mais elevada entre mulheres jovens e meninas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos na África Oriental e Austral;
 - 7,7% maior entre homens gays e outros homens que fazem sexo com homens;

- 3% maior entre profissionais do sexo;
- 5% maior entre pessoas que fazem uso de drogas injetáveis;
- 9,2% maior entre pessoas trans;
- 1,3% maior entre as pessoas nas prisões.

Mulheres e meninas

- Globalmente, 44% de todas as novas infeções por HIV ocorreram entre mulheres e meninas (todas as idades) em 2023.
 - Na África Subariana, as mulheres e as meninas (de todas as idades) representaram 62% de todas as novas infeções pelo HIV. Em todas as outras regiões geográficas, mais de 73% das novas infeções por HIV em 2023 ocorreram entre homens e rapazes.
 - Em 2023, semanalmente, 4 mil mulheres adolescentes e jovens com idades entre os 15 e 24 anos foram infectadas pelo HIV em todo o mundo. Destas infeções, 3.100 ocorreram na África Subariana.
-

Testagem e tratamento (95–95–95)

- Em 2023, 86% [69 → 98%] de todas as pessoas que viviam com HIV conheciam o seu estado sorológico. Entre as pessoas que conheciam o seu estado, 89% [71 → 98%] tinham acesso ao tratamento. Entre as pessoas que tiveram acesso ao tratamento, 93% [74 → 98%] alcançaram a supressão viral.
 - Entre as crianças de 0 a 14 anos, as metas 95-95-95 eram de 66% [47% – 87%], 86% [62% → 98%], 84% [60% → 98%].
 - Entre mulheres, as metas 95-95-95 foram: 91% [72 → 98%], 91% [73 → 98%] e 94% [75 → 98%].
 - Entre os homens, as metas 95-95-95 eram: 83% [65-97%], 86% [68->98%], 94% [74-> 98%].
 - Entre todas as pessoas que vivem com HIV, as metas 95-95-95 eram: 86% [69 → 98%], 77% [61 – 89%] e 72% [65 – 80%].
-

Investimentos

- No final de 2023, estavam disponíveis 19,8 bilhões de dólares (em dólares norte-americanos constantes de 2019) para a resposta à AIDS em países de baixo e médio rendimento – cerca de 59% desses recursos eram provenientes de fontes nacionais.
- O financiamento para o HIV caiu 5%, entre 2022 e 2023, e 7,9%, entre 2020 e 2023.
- O financiamento está muito aquém dos 29,3 bilhões de dólares (em dólares constantes dos Estados Unidos de 2019) que serão necessários para a resposta à AIDS em países de



rendimento baixo e médio, incluindo países anteriormente considerados países de rendimento superior, em 2025, para ficar no caminho certo para acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública.

Dados globais sobre HIV

	2000	2005	2010	2020	2022	2023
Pessoas vivendo com HIV	27,2 milhões [24,6 milhões - 30,4 milhões]	29,4 milhões [26,6 milhões - 32,9 milhões]	32 milhões [29,0 milhões - 35,8 milhões]	38,7 milhões [35,0 milhões - 43,2 milhões]	39,5 milhões [35,8 milhões - 44,2 milhões]	39,9 milhões [36,1 milhões - 44,6 milhões]
Novas infecções por HIV	2,8 milhões [2,3 milhões - 3,6 milhões]	2,5 milhões [2,0 milhões - 3,2 milhões]	2,1 milhões [1,7 milhão - 2,7 milhões]	1,5 milhão [1,2 milhão - 1,9 milhão]	1,4 milhão [1,1 milhão - 1,7 milhão]	1,3 milhão [1,0 milhão - 1,7 milhão]
Mortes em decorrência da AIDS	1,8 milhão [1,4 milhão - 2,3 milhões]	2 milhões [1,6 milhão - 2,6 milhões]	1,3 milhão [1,0 milhão - 1,7 milhão]	730 mil [570 mil - 940 mil]	670 mil [530 mil - 870 mil]	630 mil [500 mil - 820 mil]
Novas infecções por HIV (Adultos, com Idade 15+)	2,3 milhões [1,9 milhão - 3,0 milhões]	2 milhões [1,6 milhão - 2,6 milhões]	1,8 milhão [1,5 milhão - 2,4 milhões]	1,3 milhão [1,1 milhão - 1,7 milhão]	1,2 milhão [980 mil - 1,6 milhão]	1,2 milhão [950 mil - 1,5 milhão]
Novas infecções por HIV (Crianças, de 0 a 14 anos)	530 mil [380 mil - 760 mil]	470 mil [340 mil - 680 mil]	300 mil [220 mil - 440 mil]	150 mil [110 mil - 210 mil]	130 mil [94 mil - 190 mil]	120 mil [83 mil - 170 mil]
Pessoas acessando terapia antirretroviral	510 mil [450 mil - 530 mil]	1,9 milhão [1,7 milhão - 2,0 milhões]	7,7 milhões [6,7 milhões - 8,0 milhões]	26,2 milhões [23,1 milhões - 27,3 milhões]	29,3 milhões [25,7 milhões - 30,4 milhões]	30,7 milhões [27,0 milhões - 31,9 milhões]
Disponibilidade de recursos	US\$ 5,1 bilhões	US\$ 9,3 bilhões	US\$ 16,7 bilhões	US\$ 21,5 bilhões	US\$ 20,8 bilhões	US\$ 19,8 bilhões

Fonte: Estimativas epidemiológicas do UNAIDS 2024. Estimativas financeiras do UNAIDS, julho de 2024.
<http://hivfinanciam.unaids.org/hivfinancialedashboards.html>.

Dados regionais – 2023

	Pessoas vivendo com HIV	Novas infeções por HIV	Novas infeções por HIV (Adultos, com idade 15+)	Novas infeções por HIV (Crianças, com idade 0-14)	Mortes decorrentes da AIDS
Global	39,9 milhões [36,1 milhões – 44,6 milhões]	1,3 milhão [1,0 milhão – 1,7 milhão]	1.2 milhão [950 mil – 1,5 milhão]	120 mil [83 mil – 170 mil]	630 mil [500 mil – 820 mil]
Ásia e Pacífico	6,7 milhões [6,1 milhões – 7,5 milhão]	300 mil [270 mil – 370 mil]	290 mil [260 mil – 350 mil]	10 mil [7,6 mil – 14 mil]	150 mil [110 mil– 200 mil]
Caribe	340 mil [280 mil – 390 mil]	15 mil [9.900 – 21 mil]	13 mil [9 mil – 19 mil]	1,3 mil [900 – 1,9 mil]	5,1 mil [3,5 mil – 7,4 mil]
África do Sul e Oriental	20,8 milhões [19,2 milhões – 23,0 milhões]	450 mil [360 mil – 580 mil]	400 mil [310 mil – 520 mil]	50 mil [34 mil– 79 mil]	260 mil [210 mil– 330 mil]
Europa Oriental e Ásia Central	2,1 milhões [1,9 milhão – 2,3 milhões]	140 mil [120 mil – 160 mil]	140 mil [120 mil – 160 mil]	1,3 mil [1,1 mil– 1,7 mil]	44 mil [35 mil– 54 mil]
América Latina	2,3 milhões [2,1 milhões – 2,6 milhões]	120 mil [97 mil – 150 mil]	110 mil [93 mil – 140 mil]	3,9 mil [3 mil– 4,7 mil]	30 mil [27 mil– 42 mil]
Oriente Médio e Norte da África	210 mil [170 mil– 280 mil]	23 mil [16 mil– 35 mil]	21 mil [15 mil– 32 mil]	1,9 mil [1,3 mil– 2,8 mil]	6,2 mil [4,1 mil– 9,4 mil]
África Central e Ocidental	5,1 milhões [4,5 milhões - 5,9 milhões]	190 mil [130 mil– 280 mil]	140 mil [89 mil– 230 mil]	48 mil [36 mil– 63 mil]	130 mil [100 mil– 170 mil]
Europa Ocidental e Central e América do Norte	2,3 milhões [2,0 milhões – 2,7 milhões]	56 mil [45 mil– 67 mil]	56 mil [45 mil– 67 mil]	[...]	13 mil [9,4 mil– 17. mil]

Fonte: Estimativas epidemiológicas do UNAIDS 2024.

Cobertura de tratamento regional – 2023

	Porcentagem de pessoas vivendo com HIV em TARV (Adultos, maiores de 15 anos)	Porcentagem de crianças (0 a 14 anos) vivendo com HIV em TARV	Porcentagem de todas as pessoas vivendo com HIV em TARV
Global	77% [62 - 90]	57% [41 - 75]	77% [61 - 89]
Ásia e Pacífico	67% [53 - 78]	75% [56 - 94]	67% [53 - 78]
Caribe	71% [53 - 87]	39% [27 - 51]	70% [52 - 85]
África do Sul e Oriental	84% [68 - 96]	65% [46 - 88]	83% [68 - 96]
Leste da Europa e Ásia Central	50% [40 - 57]	73% [57 - 87]	50% [41 - 57]
América Latina	74% [58 - 86]	38% [29 - 46]	73% [57 - 85]
Oriente Médio e norte da África	50% [35 - 69]	35% [23 - 49]	49% [34 - 68]
África Central e Ocidental	79% [61 - 96]	35% [25 - 44]	76% [59 - 92]
Europa Ocidental e Central, América do Norte	77% [57 - 91]	... []	77% [57 - 91]

Fonte: Estimativas epidemiológicas do UNAIDS 2024.